

ESPECIFICAÇÕES

OptiMax® & Pro XS™ : Pro XS 175HP



HP / kW	<ul style="list-style-type: none">• 175 / 129
Tipo motor	<ul style="list-style-type: none">• V-6
Cilindrada (L)	<ul style="list-style-type: none">• 2.5
Cilindrada (L)	<ul style="list-style-type: none">• 2.5
RPM de aceleração máxima	<ul style="list-style-type: none">• 5250-5750
Ampére / Watt do Alternador	<ul style="list-style-type: none">• 60 amp / 756 watts
Combustível recomendado	<ul style="list-style-type: none">• 87 Octanas
Óleo recomendado	<ul style="list-style-type: none">• Óleo para motor de popa Mercury OptiMax/DFI
Sistema de aviso ao operador de proteção do motor	<ul style="list-style-type: none">• Aceleração excessiva• Baixo nível de óleo• Motor SmartCraft com monitoramento• Superaquecimento

Compatível com a tecnologia digital SmartCraft	<ul style="list-style-type: none">• Sim
Sistema de partida	<ul style="list-style-type: none">• Elétrica (à chave)
Comprimento do eixo	<ul style="list-style-type: none">• 20" / 508 mm• 25" / 635 mm
Relação de engrenagens	<ul style="list-style-type: none">• 1.87:1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	<ul style="list-style-type: none">• 431 lbs / 195 kg
Classificação CARB estrela	<ul style="list-style-type: none">• 3
Diâmetro e curso (mm)	<ul style="list-style-type: none">• 3.50 x 2.65" / 89 x 67 mm
Ignição	<ul style="list-style-type: none">• PCM Digital Indutivo
Sistema de Combustível	<ul style="list-style-type: none">• Injeção Direta de Combustível bifásica

Sistema de refrigeração	<ul style="list-style-type: none">• Água resfriada com termostato e controle de pressão
Posições do Câmbio	<ul style="list-style-type: none">• F-N-R
Opções do Câmbio	<ul style="list-style-type: none">• Padrão
Sistema de ajuste de percurso	<ul style="list-style-type: none">• Power Trim
Sistema de exaustão	<ul style="list-style-type: none">• Descarga silenciosa pela rabeta
Faixa de ajuste de percurso de águas rasas (graus)	<ul style="list-style-type: none">• 20
Cor	<ul style="list-style-type: none">• Preto Phantom
