

ESPECIFICAÇÕES

OptiMax® & Pro XS™ : Pro XS 225 HP



HP / kW	<ul style="list-style-type: none">• 225 / 166
Tipo motor	<ul style="list-style-type: none">• V-6
Cilindrada (L)	<ul style="list-style-type: none">• 3.0
Cilindrada (L)	<ul style="list-style-type: none">• 3.0
RPM de aceleração máxima	<ul style="list-style-type: none">• 5500-6000
Sistema de indução de combustível	<ul style="list-style-type: none">• Sistema de Injeção Direta de Combustível bifásico
Ampère / Watt do Alternador	<ul style="list-style-type: none">• 60 amp / 756 watt (movido a correia)
Combustível recomendado	<ul style="list-style-type: none">• 87 Octanas
Óleo recomendado	<ul style="list-style-type: none">• Óleo para motor de popa Mercury OptiMax/DFI
Sistema de aviso ao operador de proteção do motor	<ul style="list-style-type: none">• Motor SmartCraft com monitoramento
Compatível com a tecnologia digital SmartCraft	<ul style="list-style-type: none">• Sim

Controles	<ul style="list-style-type: none">• Mecânico Remoto
Direção	<ul style="list-style-type: none">• Remota
Comprimento do eixo	<ul style="list-style-type: none">• 25" / 635 mm
Relação de engrenagens	<ul style="list-style-type: none">• 1.75:1
Peso seco *Modelo mais leve disponível (kg)	<ul style="list-style-type: none">• 505 lbs / 229 kg
Classificação CARB estrela	<ul style="list-style-type: none">• 3
Opções do Câmbio	<ul style="list-style-type: none">• Padrão
Cor	<ul style="list-style-type: none">• Preto Phantom